

Учетный № 23230041000104812987

Дата «24» января 2023года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Северная ул., 5, ст. Выселки, 353100

тел/ 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57

E-mail: viselki@kubanprn.ru

ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269,

ИНН/КПП 2308105360/230801001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«15» февраля 2023г., 16 час.00мин.

станция Динская

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 4» ИНН 2330030230 ОГРН 1042316910371, ОКПО 72517973, объект чрезвычайно высокого риска  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
353200, Краснодарский край, Динской район, станция Динская, улица Мира, 41  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «06» февраля 2023г. 9ч.00м.-12ч.00м.  
по «15» февраля 2023г. 13ч.00м.-16ч.00м.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

«30» 01 2023 г., 09 час.00 мин.

«06» 02 2022 г., 12 час. 00 мин. по месту: 353200, Краснодарский край, Динской район, станция Динская, улица Мира, 41.

3. отбор проб (образцов):

в следующие сроки:

«06» 02 2023 г., 10 час. 00 мин.

«06» 02 2022 г., 11 час.00 мин. по месту: 353211, Краснодарский край, Динской район, станция Нововеличковская, улица Советская, 59.

4. инструментальное обследование:

в следующие сроки:

«07» 02 2023 г., 15 час. 00 мин.

«07» 02 2022 г., 19 час. 00 мин. по месту: по месту: 353200, Краснодарский край, Динской район, станция Динская, улица Мира, 41, по результатам которого составлены протокол измерений освещенности № 054.5Д от 08.02.2023 г., протокол измерений метеорологических факторов № 055.5Д от 08.02.2023 г., протокол исследования воздуха закрытых помещений № 195.13-214.13Д от 08.02.2023 г.

5. испытание

«06» 02 2023 г., 12 час. 00 мин.

«13» 02 2023 г., 12 час. 00 мин. по месту: 353200 Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, улица Кирпичная, 55А по результатам которого составлены протоколы лабораторных испытаний: протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 0219.2Д от 08.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 0327.1Д от 09.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 0328.1Д от 09.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний плодоовощной продукции № 0333.1Д от 13.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний плодоовощной продукции № 0334.1Д от 13.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний пищевой продукции № 0335.1Д от 13.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний молочной продукции № 0336.1Д от 13.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний молочной продукции № 0337.1Д от 13.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 0329.1Д, 0330.1Д, 0331.1Д от 09.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний готового кулинарного изделия № 0332.1Д от 09.02.2023 г.; протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 73.8.Д от 09.02.2023 г.; протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 74.8.Д от 09.02.2023 г.; протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства № 041.6Д от 07.02.2023 г.;

6. экспертиза:

в следующие сроки:

«07» 02 2023 г., 14 час.30 мин.

«14» 02 2023 г., 10 час. 00 мин. по месту: 353200 Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, улица Кирпичная, 55А, по результатам которого составлено экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 69/34 от 14.02.2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

7. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- информация о плане земельного участка, его зонировании и площадям;
- информация по площадям помещений здания;
- сетка занятий;
- режим дня;
- количественный состав воспитанников по группам;
- площади помещений игровых групп, игровых площадок, теневых навесов в разрезе каждой группы, площадь спортивной площадки;
- медицинские формы детей 026/у, результаты обследования детей на гельминтозы и кишечные протозоозы;
- медицинские справки на вновь поступающих, длительно отсутствующих детей;
- личные медицинские книжки сотрудников учреждения;
- список сотрудников с указанием должности, года рождения и даты приема на работу;
- инструкции по применению и приготовлению дезинфекционных, моющих средств;
- документы, подтверждающие качество используемых дезинфекционных, моющих средств;
- медико-педагогический контроль физкультурных занятий;

- документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность поступающих продуктов питания продовольственного сырья;
- документация пищеблока: гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, примерное меню, технологические карты, ведомость контроля за рационом питания;
- результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;
- договоры:
  - на вывоз жидких, коммунальных твердых отходов, акты выполненных работ за 2022 год;
  - на проведение профилактической дезинсекции и дератизации, акты выполненных работ за 2022 год;
  - на утилизацию люминесцентных ламп, акты выполненных работ за 2022 год;
  - на водоснабжение и водоотведение, акты выполненных работ за 2022 год;
  - на оказание медицинских услуг.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

#### 8. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявленные нарушения обязательных требований:

- ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- п. 2.2.4.: покрытие проездов, подходов, дорожек на территории хозяйственной зоны учреждения имеет дефекты: выбоины и трещины.
- п. 2.7.4.на пищеблоке пароконвектомат не оборудован системой местной вентиляции (п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения");
- п. 2.8.5.: уровень искусственной освещенности в групповых групп № 2 и № 4 (точки измерения - 1-5) ниже нормируемых показателей - экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 69/34 от 14.02.2023г.;
- п. 3.1.1. в группах № 5, № 6 площадь игровой на одного ребенка меньше нормируемой: в группе № 5 площадь на одного ребенка составляет – 1,3 м<sup>2</sup>, при норме – 2,5 м<sup>2</sup>; в группе № 6 площадь на одного ребенка составляет – 1,7 м<sup>2</sup> при норме 2,0м<sup>2</sup> (п. 172, таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

В ходе плановой проверки от 02.08.2022г. были выявлены нарушения, составлено исковое заявление в Динской районный суд о понуждении к исполнению требований санитарного законодательства исх. № 23-04-17/2730-30-2022 от 02.11.2022г.в части нарушений требований санитарного законодательства:

- ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28, ст.34 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- п. 2.7.4.на пищеблоке пароконвектомат не оборудован системой местной вентиляции (п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения");
- п. 2.8.5. уровень искусственной освещенности в групповых и раздевальных групп № 4 и № 1 во всех точках измерения ниже нормируемых показателей экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 623/34 от 28.07.2022г.;
- п. 3.1.1. исходя из списочного состава детей площади игровых и спален групп № 1, № 2, № 6, № 5 ниже нормируемой на одного человека;
- раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- таблица 6.4: исходя из списочного состава детей установлено недостаточное количество санитарно технических приборов в группах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.

Вывод:

Выявленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства при проведении профилактического визита:

- ст. 11, ч.1 ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- п. 2.2.4.: покрытие проездов, подходов, дорожек на территории хозяйственной зоны учреждения имеет дефекты: выбоины и трещины.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

9. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 27.01.2023г., экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 69/34 от 14.02.2023г., протоколы лабораторных испытаний № 0219.2Д от 08.02.2023 г.; № 0327.1Д от 09.02.2023 г.; № 0328.1Д от 09.02.2023 г.; № 0333.1Д от 13.02.2023 г.; № 0334.1Д от 13.02.2023 г.; № 0335.1Д от 13.02.2023 г.; № 0336.1Д от 13.02.2023 г.; № 0337.1Д от 13.02.2023 г.; № 0329.1Д, 0330.1Д, 0331.1Д от 09.02.2023 г.; № 0332.1Д от 09.02.2023 г.; № 73.8.Д от 09.02.2023 г.; № 74.8.Д от 09.02.2023 г.; № 041.6Д от 07.02.2023 г.; № 054.5Д от 08.02.2023 г.; № 055.5Д от 08.02.2023 г.; № 195.13-214.13Д от 08.02.2023 г.; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 15.02.2023г. № 24.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда Петрова И.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

15.02.2023г. 16.00  
(дата, время)



(подпись)

Заведующая БДОУ № 4 МО Динской район  
(должность)

Редченко С.А.  
(ФИО)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 19.01.2023г. № 265  
с «06» февраля 2023г. 12ч.00м.  
по «15» февраля 2023г. 16ч.00м.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- специалистом – экспертом Завгородним Сергеем Сергеевичем,
- старшим специалистом 1 разряда Петровой Ириной Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- Денисенко Мария Сергеевна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- Думан Светлана Ивановна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- Шурыгина Мариет Меджидовна, помощника санитарного врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- Чепикова Наталья Евгеньевна, врач-лаборант Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Усть –Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» аттестат об аккредитации органа инспекции от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 4» Редченко Светлана Анатольевна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация                                                                                                                                                                    | Да/нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля                                                                      | да     |
| О соответствии объектов контроля критериям риска                                                                                                                              | да     |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска                                                                                                             | да     |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да     |
| Иная информация (указать)                                                                                                                                                     |        |
| Осуществлено консультирование контролируемого лица                                                                                                                            | да     |

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1. осмотр

в следующие сроки:

«06» 02 2023 г., 09 час.00 мин.

«06» 02 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 353200, Краснодарский край, Динской район, станция Динская, улица Мира, 41, по результатам которого составлен протокол осмотра от 06.02.2023г.

2. истребование документов:

в следующие сроки: